

中小企業向けのセキュリティソリューション

# Cloud UTM

 至る所に存在するセキュリティ

 先端セキュリティ機能

 専門化するセキュリティサービス



**Neusoft**

# 中小企業のセキュリティ問題



## 中小企業(SMB)

### テレワーク・セキュリティ

新型コロナ時期のテレワーク常態化  
セキュリティ制御は難しい

### リソース安全性

NAS、IP電話、プリンターなどの  
デバイスに対するセキュリティ措置はない

### インターネット閲覧の安全性

インターネットからのアタック/  
脅威やスパムメールは問題になる

### 社員からのインターネット閲覧を管理

社員からの  
不正サイト閲覧を禁止する

### 技術者人数不足

技術者人数が足りない  
管理負担が重く、問い合わせに対応する人がいない

### 保守負担が重い

各拠点のデバイスコスト及び運営負担が重い  
後期のアップデートなどは面倒くさい

### セキュリティ予算が少ない

お客様からセキュリティ対策に関するご要求がありますが  
中小企業として資金が足りない



## 至る所に存在するセキュリティ

### Cloud UTM

VPN(いつでもどこでも安全に接続)  
脅威情報検知(先端技術、トラフィック・セキュリティ・チェック)

## 先端セキュリティ機能

### Cloud UTM

FW(未授權のアクセスをブロック)  
脅威情報検知(先端技術、トラフィック・セキュリティ・チェック)

### Cloud UTM

脅威情報検知  
(Anti-Virus & Anti-Spam)

### Cloud UTM

脅威情報検知  
(IP Filtering & URL Filtering)

## 専門化するセキュリティ・サービス

### Cloud UTM


セキュリティ管理委託(専門化するサービス)  
クラウド統合管理プラットフォーム(管理に便利)

### Cloud UTM

クラウド導入、拠点間共有  
クラウド統合管理、ゼロコンフィグ

### Cloud UTM


クラウド導入、年度/月度で支払  
初期コストが低い



## 典型的な運用シーン

インターネット閲覧の安全性	社員からの不正サイト閲覧を禁止、トラフィックの安全性をチェックする
テレワーク・セキュリティ	いつでもどこでも接続可能、クラウド経由のトラフィック・チェックは可能、VPN暗号化通信ができる
拠点間UTM共有	クラウドでのUTM導入、拠点間共有、クラウド統合管理、ゼロコンフィグ

# 製品構成



# 製品メリット



## テレワークセキュリティ


社員がいつでもどこでもクラウドUTMへ接続可能、インターネット/社内リソースへ安全にアクセスできる。クラウド経由でトラフィックにチェックを行うことで、リモートユーザーやオフィスに同様なセキュリティ防護を提供可能。



## 効率の良い脅威検知(脅威情報)

各セキュリティベンダーの能力を集めて、脅威情報を共有する方式で従来のシグネチャ検知と比べて、レスポンスが速い。脅威情報検知に必要なハードリソースが少なく、コストが低く、性能が優れる。従来のUTMシグネチャで検知できない潜在脅威を防御できる。

# Cloud UTM



## 保守負担を低減

クラウドUTMがダウンなしで動作可能(故障即時切替)。ハードリソース制限によるクラウド自動更新に失敗することはない。クラウド統合管理プラットフォームを利用することで、セキュリティ装置の管理やセキュリティ態勢の監視を気軽に実現できる。トラフィック導入装置はゼロコンフィグ導入に対応、PnP対応



## リソース投入コストを低減

需要に応じる費用支払いのため、ハードの一括購入は不要、初期コストが低い。需要に応じるリソース拡張のため、気軽にユーザー数やトラフィックの増加に対応可能。複数プランでのUTM実例共有のため、コストを低減可能。


# 機能特性



# 性能&ハードスペック


性能指標	定義
スループット(全機能)	300Mbps
接続済端末数	50台
リモートアクセス(同時接続)	20台

## Edge GW



ハードスペック	定義
メモリ	4GB LPDDR4
ストレージ	on-board 8GB
ネットワーク・インターフェース	GEインターフェース x 2
USBインターフェース	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1
サイズ	ミニ・デスクトップ型 7.2 cm x 7.2 cm x 2.9 cm
重さ	310g
電源	DC 5V/3A, USB-Cで電源提供
動作温度	-20°C ~ 70°C

パブリック・クラウドのグローバル・サービス・システムに基づき、  
すべてのサービスをリアルタイムで提供することができます。



UTM



Cloud Management Center



Regional Update Database



Neusoft Security Central



Tech Support Team

# Neusoft

Neusoft Corporation

〒 135-0063

東京都江東区有明3-6-11

東京ファッションタウンビル東館7階

TEL : 0120-655-350

E-mail : [securitybz.jp@neusoft.co.jp](mailto:securitybz.jp@neusoft.co.jp)

<http://neteye.neusoft.com/jp/>